


Ganz weit oben: Die Helios Dachventilatoren.*



* Lösungen und Anwendungsbeispiele vom Systemanbieter Helios.






* Für alle **Volumenströme von 540 bis 70.000 m³/h** und praktisch alle nur denkbarer Aufgaben bis hin zu heißen Einströmen beispielsweise mit besonderen Temperaturbelastungen oder sogar Explosionsgefahr! Und natürlich für große und kleine Gewerbetriebe oder Wohnungen und Häuser in allen Dimensionen, bei jeder Bau- und Einsatzsituation, an jedem Ort und auch unter erswerlichen Umwelbedingungen. Welche Lüftungsleistung auch gesucht wird, mit Helios Dachventilatoren ist man immer bestens ausgestattet.

Es sind nicht nur die mehr als **150 verschiedenen Typen in fünf Baureihen**, die für gute Luft sorgen. Dazu gehört auch ein **unvergleichliches System** aus genau abgestimmten und erprobten Zubehör von Lüftigler- und Temperatur-Sensoren über Regelgeräte bis hin zu Schalldämmern. Und das alles natürlich in der sprichwörtlichen Helios Qualität. Sie sehen, mit Helios sind auch Sie immer ganz weit oben.

5 Baureihen für unbegrenzte Möglichkeiten.



Rundum komplett
Das neue, einstufige Dachventilatoren-Programm wird komplettiert durch perfekt abgestimmte Zubehörkomponenten.

Effizient
Hohe Leistungsdichte für geringste Betriebskosten dank modernster Motortechnologie.

Clever
Die Stromzufuhr erfolgt einfach und schnell per direktem Anschluss an den frei zugänglichen Revisions-schalter.

E.P.-ready
Helios Dachventilatoren sind energie-sparend und entsprechen den neuen Ökodesign-Richtlinien der EU.

Immer passend
So eine Auswahl hat kein anderer. Helios bietet für die verschiedensten Einsatzbereiche immer den passenden Ventilator und das in jeder Baugröße.

Welche Baureihe passt zu Ihnen?

Das Programm, das Ihnen mit Sicherheit für jeden Bedarf eine individuelle Lösung bietet.



VD

- Die vertikal ausblasende Baureihe VD ist der perfekte Partner für vielfältige Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden.
- Die vertikale Ausblastrichtung verspricht eine Minimierung von Feststoffablagerungen auf Dächern, Dachfenstern und Lichtkuppeln.

→ Seite 12



RD

- Die neuen Dachventilatoren der Baureihe RD sind horizontal ausblasend und ideal für eine zentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung in Wohngebäuden oder Arbeitsstätten.

→ Seite 14



VD T120

- Besondere Betriebsbedingungen, wie sie etwa in der Prozesstechnik auftreten, sind wie gemacht für die Baureihe VD T120.
- Betriebssicher auch bei extremsten Bedingungen und Dauerfördermitteln-temperaturen von bis zu 120 °C.

→ Seite 16



B VD F400/F600

- Höchste Sicherheit im Brandfall: Einzigartig hohe Luftfördermengen bis zu 70.000 m³/h für die Temperaturklassen F400 und F600.
- Ideal für die Entrauchung von Versammlungs- und Verkaufsräumen.

→ Seite 18



RD / VD Ex

- Biales Angebot an Ex-Ventilatoren.
- Optimal für explosionsgeschützte Bereiche.

→ Seite 20